

Antrag an die Kirchenpflege

Kirchenpflegesitzung vom	16. September 2025
Antragsteller	Susanne Grüneisen
Titel	Schliesssystem
Ausgangslage und Begründung	Erneuerung im 2026 Wir brauchen ein neues Schliesssystem, da wir für das Bestehende keine Ersatzteile mehr bekommen können. Das aktuelle Schliesssystem ist bereits XXX-jährig und eine Erneuerung ist zwingend notwendig, damit der Schliessbetrieb weiterhin gewährleistet ist. Wir erneuern es mit dem Vorteil, alles auch digital und extern Steuern zu können. Ebenfalls erleichtert es die Vermietung der Räume, da wir die Schlüsselkarten individuell anpassen können. Die Kosten für die Erneuerung betragen ca. CHF 170'000 - Schliesssystem / Einbau vom Profi : CHF 124'000 - Elektriker : CHF 19'000 - Liftbauer : CHF 1'000 - Garage: CHF 1'000
Antrag	Die Kirchenpflege genehmigt einen Kredit von CHF 170'000 für den Ersatz der Schliessanlage zu Handen der Kirchengemeindeversammlung.

Leistungsverzeichnis Schliess- und Zutrittssysteme

Projekt	Projekt-Id Projekt-Titel Id-Bauherrschaft	PME161224 Kirchgemeinde Kilchberg ERKK
Schliesssystem	LV-Id LV-Bezeichnung	BKP-275 Schliessanlage
Absender	Id Firma Kontakt Telefon Email	PME dormakaba AG Patrick Meister 044 818 94 49 patrick.meister@dormakaba.com

Mengeneinheiten	St d	Stück Tag	m pl	Meter pauschal	h LE	Stunde Leistungseinheit
Mengenarten	(A) (-)	Vorausmass Planer -	(B)	Festmenge Planer		
Preisarten	A	Angebotspreis Unternehmer	F	FixPreis Planer		

Schliessanlagen / Version 2024-01-10/DG / LV-Katalog dormakaba R'389D / LV-Version 0071005-250123-1116

Bei dieser Anlage handelt es sich um die Ablösung von elostar-Zylindern.

Der Kunde wünscht eine einfache und zukunftssichere Online-Lösung mit einer neuen mechanischen Schliessanlage, die bei Bedarf jederzeit erweitert werden kann.

Zunächst wurde eine 1:1-Ablösung durch neue Komponenten besprochen, dies muss jedoch noch von der Kirchenkommission genehmigt werden. Daher kann das finale Ergebnis von der ursprünglichen Ausschreibung abweichen.

Die Komponenten müssen vor Ort aufgenommen werden. Zudem wird ausdrücklich gewünscht, wo möglich bei der Verschlusstechnik dormakaba-Komponenten zu verwenden.

Die Planung kann aus der Salebroschüre entnommen werden.

Es wird gewünscht, dass einige Türen überwacht werden und bei einem Ereignissfall ein E-Mail generiert wird.

000	Bedingungen ----- Leistungsverzeichnis zum Erstellen von Devis für Schliess- und Zutrittskontrollanlagen, Verschluss-technik, Fluchtwegsicherungen, Zeit- und Betriebsdatenerfassung. Herausgeber: dormakaba Schweiz AG Hofwisenstrasse 24 8153 Rümlang Tel. +41 44 818 94 99 Fax. +41 44 818 91 91 sales.ch@dormakaba.com LV-Katalog dormakaba 389(N)			
000.100	Ohne andere Angabe sind die für das Erbringen einer Leistung erforderlichen Lieferungen eingeschlossen (Norm SIA 118).			

010	Bestimmungen -----			
012	Ausgeschriebene Produkte			
012.100	dormakaba			
030	Ausführungsbestimmungen -----			
031	Preisberechnungsgrundlage Zylinder.			
031.100	Ohne andere Angaben gilt: - Zylinder aus Messing vernickelt, matt. Andere Oberflächenbehandlungen in Abschnitt R271.300 als Zuschlag.			
031.200	Zubehör wie Schrauben, Anschraubplatten, Distanzhülsen, Steckrosetten oder Schliessbleche zu Möbelschlössern sind in den Preisen inbegriffen.			
031.400	Sämtliche Zylindertypen sind zum gleichen kalkulatorischen Faktor zu verrechnen. Dies gilt auch für Zylinder, welche nicht in diesem Devis ausgeschrieben sind.			

031.500	Sämtliche Komponenten der Kapitelabschnitte 200, 300, 400, 500 etc. sind zum gleichen kalkulatorischen Faktor zu verrechnen. Dies gilt auch für Komponenten, welche nicht in diesem Devis ausgeschrieben sind.			
032	Zylinderformen.			
032.100	Rund- oder Europrofilzylinder; Marke Kaba. System Kaba star, modular RZ 22mm / PZ 17mm			
033	Registrierung.			
033.100	Patentiert und Registriert (gesperrt). Erhöhte Sicherheitsstufe			
034	Schliessanlagenplanung.			
034.300	Schliessanlagen nach Planungscode F, als strukturierte Key-Link Anlage (z.B. Gewerbe- und Industriebauten).			
034.400	Erstellen des Schliessplanes durch den Unternehmer in Pos. 121			

035	Ausführung in Etappen.			
035.100	In Etappen: Gemäss Bauterminprogramm.			
036	Lieferfrist			
036.100	Ca. 4-6 Wochen ab bereinigtem und freigegebenen Schliessplan durch den Partner der dormakaba Schweiz AG. Die Lieferfrist beträgt:			
040	Qualitätssicherung -----			
041	Qualitätssicherung.			
041.100	Der Unternehmer ist ausgewiesener Partner der Firma dormakaba Schweiz AG in den Bereichen:			
041.110	Schliesssysteme Mechanische Schliessanlagen - strukturiert			
041.120	Systeme Zutritt und Zeit MATRIX ONE Zutrittsplattform			
041.140	Türtechnik Türschliesstechnik Sicherungstechnik / Fluchtwegsicherung			

050	Liefer- und Montagebedingungen -----			
051	Begriff der Montage			
051.100	Montage gilt als abgeschlossen, sobald Zylinder montiert und die Funktionsprüfung von Zylinder und Schloss erfolgt ist.			
052	Begriff der Lieferung.			
052.100	Nach Ankunft des Materials auf der Baustelle und Abnahmekontrolle durch die Bauleitung, gilt die Lieferung als erfolgt.			

100	Vorarbeiten -----				
120	Projektierung -----				
121	Schliessanlagenplanung / Projektierung für die Kaba Zylinder.				
121.100	Projektplanung und Detailkonzept				
121.101	Projektierung. Projektplanung mit Bauherr oder dessen Vertreter erstellen. Planungsunterlagen erarbeiten auf Basis einer traditionellen Schliessanlage. Planungsunterlagen erarbeiten auf Basis einer strukturierten KeyLink-Schliessanlage. Bestellfertige Schliessplanunterlagen erarbeiten. Grundrisspläne positionieren. Zylinderspezifikationen bei Zulieferunternehmen abklären. Schliessplanunterlagen zur Verwaltung, Datenpflege und Programmierung digital zur Verfügung stellen. Allgemein	(A)	1.00 pl	2'500.00 A CHF	2'500.00

122	Systemübergabe.				
122.100	Dokumentation.				
122.101	Konzeptunterlagen. Schliessplanunterlagen. Übergabe der Berechtigungsunterlagen. Allgemein (A)	1.00 pl	 A	CHF	<u>inbegriffen</u>
122.200	Systemübergabe und Abnahme.				
122.201	Übergabe Protokoll Schlüssel. Programmierungunterlagen der Mechatronik- und Elektronikkomponenten. Abnahmeprotokoll. Allgemein (A)	1.00 pl	 A	CHF	<u>inbegriffen</u>

200	Mechanische Schliessanlagen -----			
200.400	Kaba star Schliessanlage. - Modulare Bauweise, Typ M und Farbleitsystem, patentiert, hoher Kopierschutz dank Sicherheitskarte und Rohlingschutz. - 5-8 variierbare Stiftreihen, bis zu 26 gleichzeitig nutzbaren Stiftpositionen. - Zuhaltungsstifte aus gehärtetem Stahl erhöhen den Schutz gegen das Aufbohren. - Kombinierbar mit mechatronischen und elektronischen Zylindern.			


210	Mechanische Bauzylinder -----					
211	Doppelzylinder.					
211.100	Mechanischer Schliesszylinder. - Typ Kaba M1515, Zylinder in Grundlänge 65mm, evtl. mit Verlängerung(en) gemäss Position 271.					
211.101	Grundlänge. - Typ Kaba M1515/32,5/32,5 Allgemein (A)	91.00 St	150.10	A	CHF	13'659.10
	M1515; Rundzylinder					
						

212	Halbzylinder.				
212.100	Mechanischer Schliesszylinder - Typ Kaba M1514, Zylinder Grundlänge 32.5mm, evtl. mit Verlängerung(en) gemäss Position 271.				
212.101	Grundlänge. - Typ Kaba M1514/32.5 Allgemein (A)	6.00 St	115.60	A CHF	693.60
	M1514; Rundzylinder				
					
213	Drehknopfzylinder.				
213.100	Mechanischer Schliesszylinder - Typ Kaba M1519, Zylinder in Grundlänge 65mm, evtl. mit Verlängerung(en), gemäss Position 271.				
213.101	Grundlänge. - Typ Kaba M1519/32.5/32.5 Allgemein (A)	132.00 St	147.90	A CHF	19'522.80
	M1519; Drehknopfzylinder				
					

215	Schalterzylinder für Schlüsselschalter.					
215.100	Mechanischer Schalterzylinder - Für Schwenk- oder Kontaktschalter, Drehbewegung oder Rasterung durch Schaltelement.					
215.120	Schalterzylinder für Nockenschalter.					
215.122	- Typ Kaba M1262. - Typ M1262F, 4 x 90 Grad Allgemein M1262F; Schalterzylinder	(A)	2.00 St	146.90	A CHF	293.80
						

230	Möbel und Apparatezylinder -----					
231	Aufbauzylinder.					
231.100	Aufbauzylinder in Grundlänge. - Typ Kaba M1008C, evtl. mit Verlängerung(en).					
231.101	Grundlänge. - Typ Kaba M1008C/25 Allgemein (A)	7.00 St	96.10	A	CHF	672.70
	M1008C; Aufbauzylinder					
						
232	Zylinder zu Drehstangenschlössern.					
232.100	Möbelzylinder in Grundlänge. - Typ Kaba M1057 für Espagnolette-Schlösser Steloc-Kombi, Terza-Kombi und FERMA 13.600.					
232.101	Grundlänge. - Typ Kaba M1057/25 Allgemein (A)	5.00 St	105.90	A	CHF	529.50
	M1057; Möbelzylinder					
						

235	Verschlusszylinder mit Gewindebefestigung und Riegel.					
235.100	Verschlusszylinder mit Gewindebefestigung.					
235.101	Typ Kaba M1031, Schliessdrehung 90 Grad, Schlüssel nur in geschlossener Stellung abziehbar.					
	Allgemein (A)	4.00 St	104.00	A	CHF	416.00
	M1031; Verschlusszylinder mit Gewindebefestigung					
						

240	Möbelschlösser -----				
241	Aufgesetzte Möbelschlösser.				
241.100	Riegelschloss mit Aufbauzylinder.				
241.101	Typ Kaba M1074/25 Allgemein (A) M1074/25; Riegelschloss 	6.00 St	113.60.....	A CHF	681.60.....
242	Zylinderoliven.				
242.100	Montage mit Kombirollette.				
242.102	Typ Kaba 3413.2 Allgemein (A) M3413.2; Zylinderoliven 	50.00 St	145.10.....	A CHF	7'255.00.....

250	Spezialkomponenten -----					
251	Vorhängeschlösser mit Zylinder					
251.100	Gehäuse Messing vernickelt, rostfreier Stahlbügel. - Bügeldicke D=7mm - Bügelhöhe 24mm, inkl. Zylinder Typ 1067.					
251.101	Grundlänge. - Typ 2001C Allgemein (A)	1.00 St	137.90	A	CHF	137.90
	2001C; Bügelschloss 					
252	Fenstersicherungen.					
252.200	Fensterdrehgriff.					
252.201	Typ Kaba 3463 langer Griff Allgemein (A)	5.00 St	165.60	A	CHF	828.00
	M3463; Fensterdrehgriff 					


260	Mechanische Schlüsselausgabesysteme -----						
261	Schlüsselrohre mechanisch für den kontrollierten Zugriff auf den Objektschlüssel.						
261.200	Kaba Schlüsselrohr ohne Rückgabekontrolle.						
261.204	Halbzylinder. - Typ Kaba M1414/29.5 zu Schlüsselrohr Typ 1604D Allgemein	(A)	2.00 St	264.10.....	A	CHF	528.20.....

270	Verlängerungen und Zylinderoptionen					
271	Verlängerungszuschläge für Zylinder.					
271.100	Verlängerungszuschläge ab Grundlänge für mechanische Zylinder.					
271.101	Für M1414, M1415, M1419, M1514, M1515, M1519, 1414, 1415, 1419, 1514, 1515, 1519 pro 5mm bis 40mm verlängert Allgemein (A)	1'200.00	St	6.20	A CHF	7'440.00
271.103	Für 1008B, 1008C, pro 5mm bis 50mm verlängert Allgemein (A)	30.00	St	3.80	A CHF	114.00
271.300	Zuschläge für spezielle Oberflächenbehandlung von Halb-, Doppel- und Drehknopfzylindern					
271.301	Chemisch vernickelt: - Für Halbzylinder Allgemein (W)		per St	35.70	A CHF	

280	Zusätzlich benötigtes Material -----						
281	Zusatzmaterial.						
281.001	Unvorhergesehenes Allgemein (A)	1.00 St	5'000.00 F	CHF	5'000.00		
290	Montage mechanische Schliessanlage. -----						
291	Gesamtmontage.						
291.001	Montage der im Abschnitt 200 aufgeführten Komponenten. Allgemein (A)	310.00 St	12.00	A CHF	3'720.00		
291.002	Autopauschale Hin- und Rückfahrt für die Montage der im Abschnitt 200 aufgeführten Komponenten. Allgemein (A)	1.00 LE	300.00	A CHF	300.00		

300	Elektronische Schliesstechnik -----			
300.100	Elektronisches Schliesssystem. - Typ dormakaba evolvo, basierend auf der kontaktlosen RFID Technologie.			
300.200	Beim dormakaba evolvo handelt es sich um eine standalone Lösung. Die verschiedenen Türkomponenten sind somit autonom und nicht mit einem System vernetzt.			
300.300	In den Gerätegenerationen K5 MRD und K6 MRD BLE, können sich die Zutrittsberechti- gungen von den Medien an der Türe befinden. - d.h. WhiteList oder auf den Medien d.h. CardLink. Dies kann bei jeder Türkomponente individuell definiert werden.			
300.500	Sämtliche Komponenten werden in der MRD-Ausführung (Multi RFID Device, Legic und MIFARE) ausgeliefert.			
300.600	Technologie. E340 RFID + Mobile Access			

310	dormakaba evolo Whitelist/CardLink -----					
311	Digitalzylinder: RFID Technologie					
311.100	Digitalzylinder mit Leseanten- ne am Aussenknauf. Der mecha- nische Innenknauf ist fest mit dem Mitnehmer gekuppelt. Op- tional Ausführung ohne Innen- knauf als Knauf-Blindzylinder.					
311.110	dormakaba evolo, Grundlänge 30.0/30.0 mm					
311.111	Rundzylinder 22 mm - Typ 1535-K6 Allgemein (W)	per St	530.60	A	CHF	
	1535-K6; Rundzylinder					
						
311.200	Digitalzylinder halb.					
311.210	dormakaba evolo, Grundlänge 30.0 mm					
311.211	Rundzylinder 22 mm - Typ 1534-K6 Allgemein (W)	per St	506.30	A	CHF	

	1534-K6; Rundzylinder				
					
312	Mechatronik-Zylinder (MC)				
312.100	Mechatronik-Doppel-Zylinder (MC) mit Stulpelektronik. Verbindung von Mechanik und Elektronik. Der evolvo Zylinder ist ein elektronischer Schliesszylinder mit Antenne und Kupplungsmodul, mechanischer Schliessung sowie Verbindungskabel zum evolvo Zylinder Elektronikmodul.				
312.110	dormakaba evolvo, Grundlänge 42.5/32.5 mm				
312.111	Rundprofilzylinder 22mm - Typ 1545-K5 Allgemein (W)	per St	691.10	A	CHF
	1545-K5; Rundprofilzylinder				
					

313	Beschlagseinheiten.				
313.100	Elektronischer Türbeschlags- leser - Antenne auf der Aussen- seite, Elektronik unter Beschlagsinnenseite				
313.110	Beschlagsleser c-lever pro				
313.111	c-lever pro schmal: Für Schmalrahmentüre, Tür- stärke 38-63mm, Typ 2621-K6 Allgemein (A)	11.00 St	671.60	A CHF	7'387.60
	2621-K6; Beschlagsleser				
					
313.120	Beschlagsleser c-lever pro ES1 (Einbruchschutz Klasse 1) - Die ES Ausführung sind mit einem einbruchhemmenden Tür- schild ausgerüstet. - Gemäss DIN 18257 ES1 bzw. Klasse 2 gemäss EN1906.				
313.121	Für Schmalrahmentüre, Tür- stärke 38-63mm, Typ: 2631-K6 Allgemein (W)	per St	763.70	A CHF	

	2631-K6; Beschlagsleser					
						
313.123	Mechanische Garnitur c-lever pro					
	Allgemein (A)	1.00 St	230.10	A CHF	230.10	
313.600	Drückerformen					
313.610	Drücker c-lever - EN 179 konform					
313.613						
	Allgemein (W)	per St	45.00	A CHF		
	Typ HC; E138GF-1					
						
313.617						
	Allgemein (W)	per St	45.00	A CHF		
	Typ HO, E1401GF-1					
						

350	Montage der mechatronischen Schliesstechnik -----					
351	Gesamtmontage.					
351.001	Montage der im Abschnitt 300 aufgeführten dormakaba evolo Komponenten (Tür ist nicht vorbereitet für Montage der dormakaba evolo Komponenten) Allgemein (A)	11.00	St	65.00	A CHF	715.00
351.003	Autopauschale Hin- und Rückfahrt für die Montage der im Abschnitt 300 aufgeführten Komponenten Allgemein (A)	1.00	LE	100.00	A CHF	100.00

360	Toolkette -----					
362	Programmier- und Verwaltungsmittel.					
362.100	Gerät zur Programmierung mechatronischer/elektronischer Türkomponenten, inkl. Zubehör.					
362.101	Programmer für dormakaba evolo - Typ 1460, komplett Allgemein (A)	1.00 St	975.70	A	CHF	975.70
	1460; evolo Programmer 					
362.102	dormakaba Tischleser Typ 9108 für vereinfachtes Medienhandling. - Schreib- und Leseinheit. - Typ 9108. Allgemein (A)	1.00 St	306.70	A	CHF	306.70
	9108; Tischleser 					

400	Schlüssel, Programmier- und Verwaltungsmittel, Zubehör und Zuschläge, Personalschulung -----					
420	Schlüssel und Medien -----					
422	Schlüssel und elektronische Medien für die Produktfamilien dormakaba evolo und Kaba exos.					
422.100	MC-Design Schlüssel. - Mit Schliessanlage bestellt					
422.140	Für dormakaba evolo, 4KByte Legic Advant.					
422.141	Typ S-BE-ADT-CD. Allgemein (A)	30.00	St	32.30.....	A CHF	969.00.....
	MC-Design Schlüssel					
						
422.300	Benutzermedien. - Mit Schliessanlage bestellt					
422.330	Schlüsselanhänger Bauform G.					
422.331	Typ A-BE-ADT Schlüsselanhänger LEGIC advant, 4K (MP313) - Plain - mit oder ohne Codierung - auf Anlagen registriert - mit oder ohne dormakaba Logo					

	Allgemein (A)	150.00 St	10.60..... A	CHF	1'590.00.....
	Schlüsselanhänger, Baumform G	(Staffelpreis)			
					
422.400	Programmiermedien dormakaba evolo (Karten). - Mit Schliessanlage bestellt				
422.420	Programmiermaster B				
422.421	Typ K-MB-LEA Karte Master B, LEGIC advant Allgemein (A)	1.00 St	20.40..... A	CHF	20.40.....
422.460	dormakaba Sicherheitskarte C2.				
422.461	Typ K-S2-LEA Sicherheitskarte C2, SAM, LEGIC advant, zum Taufen von Komponenten Allgemein (A)	1.00 St	132.20..... A	CHF	132.20.....
	Sicherheitskarte				
					

500	Verschlusstechnik / Fluchtwegsicherung -----					
510	Mechanische Verschlüsse -----					
511	Selbstverriegelndes Panikschloss					
511.100	SVP 5000					
511.102	Selbstverriegelndes Panik- schloss mit optimierter mecha- nischer Ablaufsicherung. SVPs sind kompatibel mit Zylindern aller Bauarten, auch Elektronik- und Freilaufzylindern. - Vollblatt: RZ 74 / PZ 72, Dornmasse 55(PZ) 60,65 mm Allgemein (A)	12.00	St	167.20	A CHF	2'006.40
	SVP 5000; Vollblatt					

520	Elektro- und Motorschlösser -----					
521	Selbstverriegelndes Elektro-Panikschloss					
521.100	SVP 6000					
521.101	Selbstverriegelndes Panik- schloss mit Rückmeldungen durch integrierte Über- wachungskontakt und optimier- ter mech. Ablaufsicherung. Über Ansteuerung der Magnetspule (z.B. durch Zutrittskontrollsystem) wird der Aussendrücker ein- bzw. ausgekuppelt. Spannungsversorgung universell 12 V DC / 24 V DC (stabilisiert). - Rohrrahmen: RZ 94 / PZ 92, Dornmasse 35,40,45 mm. Folgende zusätzliche Komponen- ten sind einzurechnen: - SVP-A 1100 Anschlusskabel 10m, Art. Nr. 70932992 Allgemein (A)	1.00 St	597.40	A	CHF	597.40
	SVP 6000; Rohrrahmen					

522	Selbstverriegelndes Panik-Motorschloss					
522.100	SVP 2000					
522.101	Selbstverriegelndes motorisches Panikschloss mit optimierter mechanischer und elektrischer Ablaufsicherung. - Betriebsarten: Stand-Alone, mit externer Steuerung SVP-S 3x oder per DCW®-BUS direkt an Saferoute und ED 100 / 250 möglich. SVPs sind kompatibel mit Zylindern aller Bauarten, auch Elektronik- und Freilaufzylindern. - Rohrrahmen: RZ 94 / PZ 92, Dornmasse 35,40,45 mm. Folgende zusätzliche Komponenten sind einzurechnen: - SVP-A 1100 Anschlusskabel 10m, Art. Nr. 70932992 - SVP-S 34 DCW Motorschlosssteuerung montiert im Kunststoffgehäuse inkl. Netzteil zum Anschluss an 230VAC. Art. Nr. 70922034 Allgemein (A) SVP 2000; Rohrrahmen	1.00 St	1'343.80	A	CHF	1'343.80

522.103	Schalt Schloss SVP 4xxx Allgemein (A)	1.00 St	292.10 A	CHF	292.10
530	Fluchtwegsicherung -----				
531	Fluchtwegsicherungssystem für AP Montage				
531.100	SafeRoute				
531.101	Fluchtwegterminal STL-G 622 sabotagegeschütztes AP Tür- terminal-Gehäuse zur Nutzung mit SLI Lizenzkarte. Rahmen / Blende grün vor- gerichtet für bauseitigen Rundhalbzylinder M1514. Art. Nr. 56430622. Folgende zusätzliche Kompo- nenten sind einzurechnen: - Lizenzkarte SLI Standard (Funktionen gemäss Lizenz- modell) Art. Nr. 56412003. - SES-UP beleuchtetes Hinweis- schild, Art. Nr. 56490220. - Netzteilgehäuse NT-G1, Art. Nr. 56126301. - Hutschienennetzteil NT 24.5, Art. Nr. 56125100 Allgemein (A)	1.00 St	..1'109.20 A	CHF	..1'109.20
	SafeRoute AP 				

540	Diverse Verschlussstechnik -----						
541	Diverse Verschlussstechnik						
541.100	Allgemeine Verschlussstechnik / Verschiedenes.						
541.101	Rahmenkontakt DMC 20 Allgemein (A)	10.00	St	55.70	A	CHF	557.00
541.102	Kabelübergang KÜ480 Allgemein (A)	3.00	St	20.20	A	CHF	6.60
541.103	Schutztürschild-Garnitur wie z.B. GLUTZ 5345S glide/easyfix oder ähnliche Allgemein (A) 52154 und 52155	3.00	St	95.00	A	CHF	285.00
541.104	Fluchtweg Türöffner dormakaba STV50x Allgemein (A)	1.00	St	478.30	A	CHF	478.30
541.105	Austrittstaster dormakaba Drucktaster Edizio Due 2021327 (bauseits geliefert durch Elektriker Allgemein (W)	per	St	91.60	A	CHF	

550	Diverse Dienstleistungen					
551	Projektierung; Montage und Einbau. Inbetriebnahme					
551.001	Projektierung der ab Abschnitt R 500.000 aufgeführten Versch- lusstechnik- und Fluchtweg- komponenten					
	Allgemein (A)	1.00	pl	...450.00	A CHF	...450.00
551.002	Montage und Einbau der ab Ab- schnitt R 500.000 aufgeführten Verschlussstechnik und Flucht- wegkomponenten					
	Allgemein (A)	2.50	d	...1'250.00	A CHF	...3'125.00
551.003	Inbetriebnahme der ab Abschn- itt R 500.000 aufgeführten Verschlussstechnik- und Flucht- wegkomponenten					
	Allgemein (A)	1.00	d	...650.00	A CHF	...650.00
551.004	Detaillierte Aufnahme vor Ort					
	Allgemein (A)	1.50	d	...950.00	A CHF	...1'425.00
551.007	Unvorhergesehenes					
	Allgemein (A)	1.00	St	5'000.00	F CHF	5'000.00

600	Zutrittskontrolle MATRIX ONE -----						
610	Software MATRIX ONE -----						
611	Systembeschreibung						
611.100	Software-Lösung für die Online Zutritts-Kontrolle						
611.101	Anbindung von bis zu 100 Online-Lesern - Access on Card (AoC) - Mobile Accesss (dormakaba Digital Key Voucher) - Aufzugssteuerung - Inbetriebnahme-Assistent - Kontextsensitive Hilfe- funktion - Schliesspläne - Zutrittstages- und Wochen- pläne für Personen, Personen- gruppen und Türen - Kalenderfunktionen - Zutrittsprofile Allgemein	(A)	1.00 St	..1'950.00	A	CHF	..1'950.00

613	Systemanforderungen				
613.100	Der Windows-Server wird gemäss Hard- und Softwareanforderungen bauseits zur Verfügung gestellt. - Bei Adaption des Systems an ein bestehendes Kundennetzwerk (LAN) wird ein in Kapazität sowie Performance ausreichend ausgelegtes und den Standards entsprechendes Netzwerk bauseits zur Verfügung gestellt.				
620	Systemhardware MATRIX ONE -----				
621	Zutrittszentrale und Terminal				
621.100	Zutrittszentralen (92xx) zur Ueberwachung und Steuerung von Durchgängen und Datenpunkten				
621.103	 Allgemein (A)	7.00 St	1359.00	A CHF	9'513.00
	9200-K7 MRD; Zutrittsmanager				
					

622	Türmanager				
622.100	Der Türmanager steuert und überwacht Zutrittspunkte individuell.				
622.104	2082 Erweiterungsmodul 9031 (IC-8) - Erweiterungsmodul mit 8 leitungsüberwachten Eingängen - Option zu Türmanager 9115/9125 und 9200 - Schnelle Installation durch einfache Steckverbindung Allgemein (A)	2.00 St	246.00	A CHF	492.00
	9031 (IC-8); Erweiterungsmodul				
					
625	Erfassungseinheiten				
625.100	Kompaktleser				
625.101	5311/5312 Kompaktleser 9104 MRD IP66, UP - Subterminal für Zutrittskontrolle mit Leuchtring und Sabotagekontakt für einen Durchgang mit integrierter Leseantenne - Farbe schwarz oder weiss Allgemein (A)	2.00 St	978.00	A CHF	1'956.00

	9104 MRD; Kompaktleser				
					
625.300	BLE-fähige Leser				
625.301	5955/5957 Erfassungseinheit 9001-K6 AP / IP40 - Erfassungseinheit mit integrierter RFID- und BLE-Antenne zur Montage in neutralem oder metallischem Umfeld - Unterstützte RFID-Standards: ISO-14443A - Farbe schwarz oder weiss Allgemein (A)	4.00 St	196.00	A CHF	784.00
	9001; Erfassungseinheit				
					

630	Dienstleistungen MATRIX ONE -----					
631	Dienstleistungen im Bereich MATRIX ONE					
631.100	Dienstleistungen MATRIX ONE					
631.101	Projektleitung Die Projektleitung beinhaltet: - Baubegehung - Koordination mit den am Projekt zuständigen Planern - Erstellen der projekt- spezifischen Unterlagen (als Grundlage dienen die bauseits zu liefernden Unterlagen) - Abklärung Netzwerkintegra- tion - Termin- und Kostenkontrolle - Übergabe der Anlage an den Auftraggeber - Projektadministration Allgemein	(A)	1.00 pl	1'000.00	A CHF	1'000.00
631.102	Installation/Inbetriebnahme der Zutrittskontrollsoftware - Software-Dienstleistungen Zutrittskontrolle - Installation und Inbetrieb- nahme der gelieferten Zu- trittskontroll-Software auf dafür geeignete Rechner - Inbetriebnahme mit Standard-Einstellungen - Parametrierung der Zutritts- kontroll-Software Allgemein	(A)	1.00 pl	250.00	A CHF	250.00

631.103	Parametrierung der SW-Applikation - Parametrierung der Zutrittskontrollsoftware - Erfassung und Konfiguration der online Zutrittsperipherie - Die Applikationen werden mit den Standardeinstellungen in Betrieb genommen Allgemein (A)	1.00	pl	650.00	A	CHF	650.00
631.104	Parametrierung der Stalonekomponenten in der MATRIX ONE-Software - Unterstützung beim Erfassen der Access on Card (AoC) und Stalone-Komponenten - Parametrierung Stalonekomponenten - Die Applikationen werden mit den Standardeinstellungen in Betrieb genommen Allgemein (A)	1.00	pl	650.00	A	CHF	650.00
631.105	HW Installation/Inbetriebnahme Peripherie - Verdrahtung und Inbetriebnahme der durch dormakaba Schweiz AG gelieferten System-Peripherie - Die Komponenten werden mit Standardeinstellungen in einem Arbeitsgang in Betrieb genommen - Weitere Verbindungspunkte sind bauseits zu verdrahten Allgemein (A)	1.00	pl	1'750.00	A	CHF	1'750.00

631.106	Einrichten Progr. Mobile Access; Standard - KF Programmierung Standalone Mobile Access Dienstleistungen: - Einrichten der MATRIX ONE Mobile Access Funktion. - Bereitstellung der technischen Informationen über die Funktionsweise von Mobile Access für die Implementierung (z. B. Anforderungen für Smartphones, etc.) Vouchers Mobilie Access Allgemein (A)	10.00 St	50.00..... A	CHF	500.00.....
632	Schulung.				
632.100	Weitere Dienstleistungen im Zusammenhang mit MATRIX ONE				
632.101	Schulung und Betriebskonzept Kaba MATRIX ONE - Betriebskonzept für MATRIX ONE erstellen in Zusammenarbeit mit dem Kunden - Anweisungen für die kundenspezifische Parametrierung der Applikationen und der Systemperipherie gemäss Betriebskonzept - Schulung und Instruktion der Zutrittskontrolle				
632.109	Einrichtung Alarmierung Türkontakte Allgemein (A)	4.00 h	150.00..... A	CHF	600.00.....

Positionen	100	Vorarbeiten	CHF	2'500.00
	120	Projektierung	CHF	
	200	Mechanische Schliessanlagen	CHF	61'792.20
	210	Mechanische Bauzylinder	CHF	
	230	Möbel und Apparatzeylinder	CHF	
	240	Möbelschlösser	CHF	
	250	Spezialkomponenten	CHF	
	260	Mechanische Schlüsselausgabesysteme	CHF	
	270	Verlängerungen und Zylinderoptionen	CHF	
	280	Zusätzlich benötigtes Material	CHF	
	290	Montage mechanische Schliessanlage.	CHF	
	300	Elektronische Schliesstechnik	CHF	9'715.10
	310	dormakaba evolo Whitelist/CardLink	CHF	
	350	Montage der mechatronischen Schliesstechnik	CHF	
	360	Toolkette	CHF	
	400	Schlüssel, Programmier- und Verwaltungsmittel, Zubehör und Zuschläge, Personalschulung	CHF	2'711.60
	420	Schlüssel und Medien	CHF	
	500	Verschlusstechnik / Fluchtwegsicherung	CHF	17'325.70
	510	Mechanische Verschlüsse	CHF	
	520	Elektro- und Motorschlösser	CHF	
	530	Fluchtwegsicherung	CHF	
	540	Diverse Verschlusstechnik	CHF	
	550	Diverse Dienstleistungen	CHF	
	600	Zutrittskontrolle MATRIX ONE	CHF	20'095.00
	610	Software MATRIX ONE	CHF	
	620	Systemhardware MATRIX ONE	CHF	
	630	Dienstleistungen MATRIX ONE	CHF	

Objektgliederung	Allgemein	CHF	
Konditionen	Brutto gemäss LV	CHF	114'139.70
	Rabatt	0.00	
	Skonto, 30 Tage	0.00	
	Mehrwertsteuer	8.10%	9'245.30
	Netto	CHF	123'385.00
31.1.2025   KOCH Group AG Birgistrasse 3 8304 Wallisellen +41 44 877 78 79			

ABS: LIFT AG, QUERSTR. 37, 8105 REGENSDORF

Reformierte Kirchgemeinde
Kilchberg
Stockenstrasse 150
8802 Kilchberg

Ansprechperson	Dominik Frei
Telefon	+41 44 871 91 19
E-Mail	dominik.frei@liftag.ch
Datum	29.07.25
Offerte Nummer	128874-0
Anlage Nummer	14.10117.11052 Personenaufzug 800 Kg
Objekt Standort	Stockenstrasse 150, 8802 Kilchberg

OFFERTE

Sehr geehrter Herr Gerber

Wir beziehen uns auf das Gespräch zwischen Ihnen und unserem Gruppenleiter Herrn Jaisli, betreffend der Nachrüstung eines Badgelesers, an der vorerwähnten Aufzugsanlage. Wir erlauben uns, Ihnen diesbezüglich für den Arbeits- und Materialaufwand folgende Offerte zu unterbreiten.

Für jegliche weiteren Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Auf Ihren Auftrag freuen wir uns, für welchen wir Ihnen eine fach- und termingerechte Ausführung zusichern.

Freundliche Grüsse



Dominik Frei
Technischer Verkaufsberater

REPARATUROFFERTE

Beihilfe Badgelesereinbau

- Auftrennen der Tasterverkabelung im Aufzugsschacht
- Nötigenfalls verlängern der Kabel zum Etagentaster

Hierbei handelt es sich um eine Richtofferte. Gerechnet wurde mit einem Aufwand von 5 Stunden. Wird mehr Zeit benötigt, werden weitere Stunden mit einem Stundensatz von Fr. 170.- zusätzlich verrechnet.

Bauseitig:

- Lieferung des Materials sowie Beihilfe beim Einbau

Preis für Material inkl. Arbeit

8.1% MWST

CHF	900.00
CHF	72.90

Preis Total Netto (inkl. MWST)

CHF	972.90
------------	---------------

Gültigkeit der Offerte

3 Monate

BEDINGUNGEN

Zahlungsbedingungen

Innert 30 Tage ab Rechnungsstellung

Lieferfrist / Arbeitsausführung

Ausführung nach Absprache.

Unvorhergesehene Leistungen

Unvorhergesehenes wird, nach Rücksprache mit Ihnen, in Regie, gemäss Aufwand, zusätzlich verrechnet.

Garantie

2 Jahre Garantie für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten und des gelieferten und montierten Materials.

Rechnungsadresse und Eigentümeradresse:**Rechnungsadresse****Eigentümeradresse**

Reformierte Kirchgemeinde
Kilchberg
Stockenstrasse 150
8802 Kilchberg

Regensdorf, 29.07.25



Dominik Frei
Technischer Verkaufsberater

BEDINGUNGEN / AUFTRAGSERTEILUNG

Zahlungsbedingungen

Innert 30 Tage ab Rechnungsstellung

Lieferfrist / Arbeitsausführung

Ausführung nach Absprache.

Unvorhergesehene Leistungen

Unvorhergesehenes wird, nach Rücksprache mit Ihnen, in Regie, gemäss Aufwand, zusätzlich verrechnet.

Garantie

2 Jahre Garantie für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten und des gelieferten und montierten Materials.

Rechnungsadresse, Eigentümeradresse und Kontaktpersonen:

Bitte teilen Sie uns die genauen Adressen sowie die Kontaktperson (mit Telefon) vor Ort mit.

Rechnungsadresse (neu)

Eigentümeradresse (neu)

Auftraggeber/in und Telefonnummer:

Kontaktperson und Telefonnummer vor Ort:

Auftragserteilung für die Offerte-Nummer: 128874-0

Angebotspreis, inkl. MWST.: CHF 972.90

Als Zeichen Ihres Einverständnisses bitten wir Sie, uns dieses Schreiben (Bedingungen / Auftragserteilung) rechtsgültig unterzeichnet zu retournieren.

Ort/Datum:

Stempel / Unterschrift Auftraggeber:


 Reformierte Kirchengemeinde Kilchberg
 Stockenstrasse 150
 8802 Kilchberg ZH

Offerte 103469

Seite: 1 von 2

Datum: 04.07.2025

Kunden-Nr.: 2790

MWSt.-Nr.: CHE-107.698.821 MWST

Unser Zeichen: P.Rubin

Referenz: Stockenstrasse 150, Kilchberg

Pos	Menge	Einheit	Bezeichnung	St.	Preis	Total
10	1.00	Stück	Typenbezeichnung Tor: Schiebetor Antrieb: TM 2 SEH	201	0.00	0.00

Frau «Salvi» 0447155651

13:30 Uhr / 02.07.2025 Besprechung vor Ort

Umrüsten von kompletter Schliessanlage

Beim Tor soll Schlüsselschalter durch Badge-System ersetzt werden.

Auf unsere Torsteuerung kommt der Kontakt von Kaba Patch System und der Zeitschaltuhr.

Mit Kaba abgemacht:

Sie bringen uns 2 Stk. Potentialfreie Kontakte.

Die wir an unsere Steuerung anschliessen.

Dies geschieht am gleichen Tag wo Kaba das System anschliesst.

20	4.00	Stunden	Arbeits- und Fahrzeit <i>Dies ist eine Annahme</i> <i>Wird nach Aufwand verrechnet.</i> <i>Verrechnungsansatz gemäss Empfehlungen des Fachverbandes "Metalltec Suisse".</i>	201	136.00	544.00
30	1.00	Pauschale	Wegpauschale Fahrzeug & Maschinen.	201	58.00	58.00



Offerte 103469

Seite: 2 von 2

Pos	Menge	Einheit	Bezeichnung	St.	Preis	Total
Subtotal						602.00
MWSt 8.1% exkl. (602.00)				201		48.76
Total						CHF 650.75

Kondition: 30 Tage Netto

Freundliche Grüsse

Rubin-Tore AG

Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde Kilchberg
Frau Corina Savi
Stockenstrasse 150
8802 Kilchberg ZH

Offerte 0912466

Kilchberg 5. August 2025

Dokument: 0912466
I/Ref:
U/Ref: CM

Kunden-Nr.: 8142
UID-Nr.: CHE-106.939.867MWST
Zeitraum: 2025

Evangelisch-reformierte, Kirchgemeinde Kilchberg, Stockenstrasse 150, 8802 Kilchberg ZH

Bezeichnung	Artikel	VA/IC	Menge	Preis	Betrag
Installationen zu elektronischen Türschliess-Systemen					
Grundlagen:					
- Aufnahmen vor Ort					
- Schemaunterlagen Dormakaba					
- Erschliessungen und Verneuzungen neue Türboxen, Terminals und Leser					
- Aktivkomponenten werden durch Dormakaba geliefert					
Umfang Erschliessungspositionen:					
- Lift UG					
- Türe bei WC					
- Tor Garage					
- Schiebetüre Haupteingang					
- Nebeneingang					
Allgemein:					
Freilegung der Installationswege öffnen von Schlauf- und Abzweigstellen Lokalisierung der Leitungsführung -> ca. 6h +KM			1.00	880.00	880.00
Ausmittlung Bedarfsdimensionen in bestehender Leitungsführungen -> ca. 8h + KM			1.00	1'150.00	1'150.00
Erweiterung der Rackinstallationen für zusätzliche Links exkl. Aktivkomponenten			1.00	1'360.00	1'360.00
Leitung bis 3x1,5mm ² mit Abzweigdose			3.00 St	171.65	514.95
Installation NV Speisungsgerät und 9200K7/8			3.00	148.00	444.00
Erstellung Durchbrüche und Bohrungen			1.00	580.00	580.00
Geschosse/Türrahmen etc PER-Preis					
AP-Installationen für die Feinerschliessungen an genaue Positionen der Feld- und Steuergeräte PER-Preis			5.00	410.00	2'050.00

Meier EL-TEL AG
Gartenstrasse 4 • 8802 Kilchberg ZH
Tel. 044 715 55 11 • meier@meiereltel.ch
www.meiereltel.ch

Bezeichnung	Artikel	VA/IC	Menge	Preis	Betrag
1. UG Tür 001: Lift					
Leitung Multimedia mit Steckdose RJ45 (Aufschaltung max. 8-Draht)			1.00 St	251.35	251.35
Leitung koaxial für Apparat für Schwachstromanlage, Leitungslänge über 5 bis 10m			1.00 St	197.40	197.40
Montage und Anschluss von Router, Switch und dgl. über IPX0 Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100, IC12 normale AP-Montage			1.00 St	75.00	75.00
1. UG Tür 002: bei WC					
Leitung geschirmt Klasse EA Kat.6A mit Steckdose für UKV, Leitungslänge über 50 bis 75m			1.00 St	963.50	963.50
Leitung bis 8x0,8mm für Apparat für Schwachstromanlage, Leitungslänge über 5 bis 10m			3.00 St	212.75	638.25
Leitung koaxial für Apparat für Schwachstromanlage, Leitungslänge über 5 bis 10m			1.00 St	197.40	197.40
Montage und Anschluss von Router, Switch und dgl. über IPX0 Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100, IC12 normale AP-Montage			6.00 St	75.00	450.00
Installation konvektionierte Leitung zu Rahmenkontakt und Elektroschloss			2.00	112.00	224.00
Montage Steuerung zu Feldgeräten			1.00	109.00	109.00
EG Tür 003: Tor Garage					
Leitung geschirmt Klasse EA Kat.6A mit Steckdose für UKV, Leitungslänge über 50 bis 75m			1.00 St	963.50	963.50
Leitung bis 3x1,5mm ² für Verbindung zwischen Apparaten und/oder Dosen (AS), Leitungslänge über 5 bis 10m			1.00 St	192.75	192.75
Leitung bis 8x0,8mm für Apparat für Schwachstromanlage, Leitungslänge über 5 bis 10m			3.00 St	212.75	638.25

Bezeichnung	Artikel	VA/IC	Menge	Preis	Betrag
Leitung koaxial für Apparat für Schwachstromanlage, Leitungslänge über 10 bis 25m			1.00 St	311.40	311.40
Montage und Anschluss von Router, Switch und dgl. über IPX0 Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100, IC12 normale AP-Montage			4.00 St	75.00	300.00
Montage Steuerung zu Feldgeräten			1.00	109.00	109.00
EG Tür 004: Schiebetüre Haupteingang					
Leitung geschirmt Klasse EA Kat.6A mit Steckdose für UKV, Leitungslänge über 50 bis 75m			1.00 St	963.50	963.50
Leitung bis 3x1,5mm ² für Verbindung zwischen Apparaten und/oder Dosen (AS), Leitungslänge über 5 bis 10m			1.00 St	192.75	192.75
Leitung bis 12x0,8mm für Apparat für Schwachstrom- anlage, Leitungslänge über 5 bis 10m			1.00 St	218.35	218.35
Leitung bis 8x0,8mm für Apparat für Schwachstrom- anlage, Leitungslänge über 5 bis 10m			2.00 St	212.75	425.50
<u>Nach Herstellerangaben -> muss geklärt werden</u>					
Zuleitung bis 4x0,8mm mit Abzweigdose für Schwachstrom- anlage, Leitungslänge über 10 bis 25m <u>PER-Preis</u>			1.00 St	352.25	352.25
Leitung koaxial für Apparat für Schwachstromanlage, Leitungslänge über 10 bis 25m			1.00 St	311.40	311.40
Montage und Anschluss von Router, Switch und dgl. über IPX0 Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100, IC12 normale AP-Montage			4.00 St	75.00	300.00
Montage Steuerung zu Feldgeräten			1.00	109.00	109.00
EG Tür 005: Nebeneingang					
Leitung geschirmt Klasse EA Kat.6A mit Steckdose für UKV, Leitungslänge über 50 bis 75m			1.00 St	963.50	963.50

Bezeichnung	Artikel	VA/IC	Menge	Preis	Betrag
Leitung koaxial für Apparat für Schwachstromanlage, Leitungslänge über 5 bis 10m			1.00 St	197.40	197.40
Montage und Anschluss von Router, Switch und dgl. über IPX0 Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100, IC12 normale AP-Montage			3.00 St	75.00	225.00
Installation konvektionierte Leitung zu Rahmenkontakt und Elektroschloss			2.00	112.00	224.00
Montage Steuerung zu Feldgeräten			1.00	109.00	109.00
Zusatzleistungen:					
Unvorhergesehenes PER-Preis			1.00	1'000.00	1'000.00
Mithilfe Inbetriebnahme PER-Preis			1.00	700.00	700.00
Brutto-Total					18'891.40
Rabatt			10 %	(18'891.40)	-1'889.15
Mehrwertsteuer			8.1 %	(17'002.25)	1'377.20
Netto-Total					18'379.45

Wir garantieren Ihnen qualitativ hochstehende und termingerechte Leistungen in allen Bereichen.

Es würde uns freuen, diesen Auftrag für Sie ausführen zu dürfen.

Freundliche Grüsse

Christian Meier

Meier EL-TEL AG
8802 Kilchberg
Fon +41 (0)44 715 55 11
Fax +41 (0)44 716 12 52
power@meiereltel.ch
www.meiereltel.ch

Zahlungsbedingungen: 10 Tage ab Rechnungsdatum netto

Dieses Angebot ersetzt alle vorausgegangenen Versionen zu
aufgeführten Leistungen.

Gültigkeit Angebot: bis 60 Tage ab Ausstellungsdatum des Angebotes.